

Wirkstoffe:	100 g Produkt enthalten:	1 Tablette enthalten:	%PDU*
Powdered cinnamon bark	56.25 g	360 mg	/

*PDU – Die empfohlene Tagesdosis wurde nicht festgelegt

Nährwert-Information	100 g Produkt enthalten durchschnittlich:	1 Tablette (1300 mg) enthält durchschnittlich
Energiewert (kJ/kcal)	1520.1/358.1	9.73/2.29
Fette (g)	1.4	<0.01
- davon gesättigte Fettsäuren (g)	1.15	<0.01
Kohlenhydrate (g)	83.3	0.53
- davon Zucker (g)	10.5	0.07
Proteine (g)	3.3	<0.02
Salz (g)	1.0	<0.007

Inhaltsstoffe: Zimtpulver, Maltodextrin, Süßstoff: Sorbit, Lactose, Kakaopulver, Antibackmittel: Siliziumdioxid, Magnesiumstearat und mikrokristalline Cellulose, Vanillearoma.

Der Mechanismus der hypoglykämischen Wirkung von Zimt basiert auf einer erhöhten Glukoseaufnahme in Zellen und der Glykogensynthese sowie auf einer erhöhten Phosphorylierung von Insulinrezeptoren.

Maßnahme: Zimt trägt zur Senkung und Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels bei, weshalb seine Anwendung als Hilfsmittel bei Patienten mit Typ-2-Diabetes empfohlen wird. Der Mechanismus der hypoglykämischen Zimtwirkung basiert auf einer erhöhten Glukoseaufnahme in Zellen und der Glykogensynthese sowie auf einer erhöhten Phosphorylierung von Insulinrezeptoren.

Zimtrinde enthält ätherisches Öl, Cumarine, Schleim und Tannine. Ätherisches Zimtöl hat ein charakteristisches Aroma und zeigt eine antimikrobielle Wirkung. Zimt wirkt sich positiv auf das Verdauungssystem aus: Erleichtert die Verdauung, hilft bei Blähungen, Krämpfen und Gasen. Das Vorhandensein von Tanninen rechtfertigt seinen Einsatz bei Durchfall. Zimt hat eine Reihe anderer positiver Wirkungen auf den Körper. Die traditionelle Medizin betont ihre positive Wirkung auf die Thermoregulation, so dass Zimt als Mittel zur Linderung von Erkältung und Grippe sowie zur Beeinträchtigung der Durchblutung der Extremitäten eingesetzt werden kann. Aufgrund seiner entzündungshemmenden Wirkung wird Zimt zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen sowie zur Linderung von Menstruationsbeschwerden eingesetzt.

Empfehlen:

- ✓ als Hilfe bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels
- ✓ bei Verdauungsstörungen, Blähungen, Krämpfen und Gas
- ✓ zur Regulierung des Cholesterin- und Triglyceridspiegels im Blut
- ✓ bei Kreislaufstörungen in den Extremitäten
- ✓ als Hilfe bei der Behandlung der Eradikation von *Helicobacter pylori*

Anwendung: Personen über 18 Jahre: Nehmen Sie zu jeder Hauptmahlzeit 1-2 Tabletten ein, sofern Ihr Arzt nichts anderes empfiehlt.

Anmerkungen: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Warnhinweise: Das Produkt darf nicht von Kindern, schwangeren und stillenden Frauen sowie von Personen verwendet werden, die gegen einen Inhaltsstoff allergisch sind. Übermäßiger Gebrauch kann eine abführende Wirkung haben.

Diabetikern wird empfohlen, ihren Blutzuckerspiegel während der Anwendung des Präparats zu kontrollieren und gegebenenfalls die Dosis oraler Antidiabetika in Absprache mit Ihrem Arzt anzupassen.

Verpackung: Packung mit 30 Tabletten in einer Blisterpackung.

Lagerung: Bei Temperaturen bis 30 ° C an einem trockenen und dunklen Ort lagern.

Haltbarkeit: 3 Jahre.